Каталог моделей технических средств реабилитации
«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Ботинки подростковые** **Модель 1231**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения». Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры:** 32 - 40 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной), велюр; **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин; **Подошва, каблук:** ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), жесткий берц одно/двухсторонний. *Модели ортопедической обуви на фото представлены, как образцы конструкции верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви, формы подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинского назначения обуви указанного в направлении*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России	

Наименование модели	**Ботинки детские / подростковые** **Модель: 1103** **Модель: 1103А**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения». Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры:** 18-33/34-45 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин **Подошва, каблук:**: ТЭП, ПУ, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: шнурки, велкро **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), задник с удлиненными крыльями, жесткий берц одно/двухсторонний, задний жесткий берц. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви, формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Ботинки детские / подростковые** **Модель 606** **Модель 606А**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения». Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры:** 145-260 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин; **Подошва,каблук:** микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; велкро **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором и.т.д, коском,), задник с удлиненными крыльями, жесткий берц одно/двухсторонний, задний жесткий берц, подошва и каблук особой формы; компенсация укорочения до 9 см; . *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Полусапожки детские/ подростковые** **Модель 1117** **Модель 1117А**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения». Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры:** 25-30/31-45 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин**;** **Подошва, каблук:**: ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; ремни на велкро **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой в форме коска, с выкладкой сводов, супинатором, пронатором и.т.д (по назначению) задник с удлиненными крыльями, жесткий берц одно/двухсторонний. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Туфли детские летние с завышенными берцами** **Модель 1086** **Модель 1086 А**		
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**		
06 33 **Обувь ортопедическая**			
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения». Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».		
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 145-230 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: натуральная кожа; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; ремни на велкро **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения 1,5см и т.д.), задник с удлиненными крыльями, подошва и каблук особой формы; *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Туфли детские с завышенными берцами** **Модель 1085** **Модель 1085 А**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения». Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 145-230 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: натуральная кожа; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; ремни на велкро **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения 1,5см и т.д.), задник с удлиненными крыльями, подошва и каблук особой формы; *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Туфли детские летние** **Модель 2041А**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения». Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 145-230 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: натуральная кожа; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: ремень на велкро; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения 1,5см и т.д.), задник с удлиненными крыльями, подошва и каблук особой формы; *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России	

Наименование модели	**Полуботинки подростковые** **Модель 2029А** **Модель 2033**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 215-260 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: натуральная кожа; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: ремни на велкро; шнурки **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения до 6см и т.д.), задник с удлиненными крыльями. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Полуботинки детские** **Модель 1077**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 215-260 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: натуральная кожа; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: шнурки **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, и т.д.), задник с удлиненными крыльями. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Туфли детские летние** **Модель 1106А**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 18-34 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: натуральная кожа; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА; ТЭП **Способ фиксации на стопе**: ремни на пряжках и велкро; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д.), жесткий задник с удлиненными крыльями. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Наименование модели	**Туфли подростковые** **Модель 2017**			

ГОСТ Р 51079 2006	ФОТО ТСР			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 145-230 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: натуральная кожа; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: ремни на пряжках и велкро; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д.),высокий узкий жесткий задник с удлиненными крыльями. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Полусапожки женские** **Модель 943**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 215-275 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин; **Подошва, каблук**: ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: застежка «молния»; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения до 6см и т.д.), жесткий задник с удлиненными крыльями. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Наименование модели	**Полусапожки мужские** **Модель 944**			

ГОСТ Р 51079 2006	ФОТО ТСР			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 245-305 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин; **Подошва, каблук:** ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: застежка «молния»; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения до 6см и.т.д), жесткий задник, укороченный подносок. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России	

Наименование модели	**Полусапожки женские** **Модель 1091**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры:** 35-41 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин; **Подошва, каблук:** ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: застежка «молния»; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с мягким верхним слоем, умеренной выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), укороченный эластичный подносок, задник с крыльями, удлиненными до середины геленочного отдела стопы. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России	

Наименование модели	**Полусапожки женские** **Модель 1090**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры:** 34-43 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин; **Подошва, каблук:** ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: застежка «молния»; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), укороченный подносок, задник с крыльями, удлиненными до середины геленочного отдела стопы. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России	

Наименование модели	**Полусапожки мужские** **Модель 2028**

ГОСТ Р 51079 2006	ФОТО ТСР			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры:** 39-46 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка:** полушерстяной мех; **Подошва, каблук:** ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: застежка «молния» с наружной и внутренней стороны; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), задник с крыльями, удлиненными до середины геленочного отдела стопы, укороченный подносок. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Ботинки мужские** **Модель 689**	**Модель 689А**

ГОСТ Р 51079 2006	ФОТО ТСР			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 39-46 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех; **Подошва, каблук:** ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; ремни на велкро **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения до 9см и.т.д.), укороченный подносок, жесткий задник с удлиненными крыльями, жесткий берц, компенсация укорочения нижней конечности. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Ботинки мужские** **Модель 1237**

ГОСТ Р 51079 2006	ФОТО ТСР			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	Размеры: 40-45 Верх: натуральная кожа (хром обувной); Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин; Подошва, каблук: ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; Способ фиксации на стопе: шнурки; Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по назначению (с мягким верхним слоем, умеренной выкладкой продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), укороченный подносок, задник, задник с удлиненными крыльями, *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви, формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Ботинки мужские** **Модель 656**
ГОСТ Р 51079 2006	ФОТО ТСР

06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	Размеры: 245-305 Верх: натуральная кожа (хром обувной); Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин; Подошва, каблук: ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; Способ фиксации на стопе: шнурки; Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по назначению (с мягким верхним слоем, умеренной выкладкой продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), укороченный подносок, задник, задник с удлиненными крыльями, подошва и каблук особой формы; *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви, формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России	

Наименование модели	**Ботинки женские** **Модель 257**
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**

06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 215-275 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин; **Подошва, каблук:** пористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с мягким верхним слоем или без него, выкладкой продольных сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения до 15см и.т.д), жесткий задник с удлиненными крыльями, жесткий берц одно/двухсторонний/круговой подошва и каблук особой формы. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России	

Наименование модели	**Ботинки мужские** **Модель 207**
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**

06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 245-305 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех,м-л ворсин; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с мягким верхним слоем или без него, выкладкой продольных сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения до 15см и.т.д), жесткий задник с удлиненными крыльями, жесткий берц одно/двухсторонний/круговой, подошва и каблук особой формы. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России	

Наименование модели	**Ботинки мужские, женские, подростковые, детские** **Модель 2020**
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**

06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 245-305, 210-275, 145-205 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой и т.д.), укороченный подносок, жесткий задник с удлиненными крыльями, жесткий берц одно/двухсторонний, задний жесткий берц. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Ботинки мужские, женские, подростковые, детские** **Модель 2020А**
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**

06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 245-305, 210-275, 145-205 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: полушерстяной мех, м-л ворсин; **Способ фиксации на стопе**: ремни на велкро; **Подошва, каблук:** микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой и т.д.), укороченный подносок, жесткий задник с удлиненными крыльями, жесткий берц одно/двухсторонний, задний жесткий берц. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Полуботинки женские** **Модель 645**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 35-43 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: натуральная кожа + текстиль; **Подошва, каблук:** ПУ, микропористая резина, ЭВА **Способ фиксации на стопе**: ремни на велкро **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой продольных сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском и т.д,), задник с удлиненными крыльями, укороченный подносок. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Полуботинки мужские** **Модель 1066** **Модель 1066А**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры:** 39-47 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); **Подкладка**: натуральная кожа + текстиль; **Подошва, каблук:** ПУ, микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; ремни на велкро **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой продольных сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском и т.д,), задник с удлиненными крыльями, укороченный подносок. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Полуботинки женские** **Модель 2229** **Модель 2229А**

ГОСТ Р 51079 2006	ФОТО ТСР			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	Размеры: 215-275 Верх: натуральная кожа (хром обувной); Подкладка: натуральная кожа; Подошва, каблук: микропористая резина, ЭВА; Способ фиксации на стопе: шнурки; ремень на велкро Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по назначению (с мягким верхним слоем, выкладкой продольных сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой для компенсации укорочения до 6см и т.д,), укороченный подносок, задник с удлиненными крыльями. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви, формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Полуботинки женские** **Модель 1097** **Модель 1097А**		
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**		
06 33 **Обувь ортопедическая**			
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»		
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 34-43 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); + обувной трёхслойный материал с неопреном; **Подкладка**: натуральная кожа; **Подошва, каблук:** ПУ, микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**; шнурки, ремни на велкро **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой продольных сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском и т.д.), укороченный подносок, задник с удлиненными крыльями до середины геленочного отдела стопы. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*	**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Полуботинки женские** **Модель 1097АШ** **Модель 1097Ш**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 35-42 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной); + обувной трёхслойный материал с неопреном ; **Подкладка**: натуральная кожа; **Подошва, каблук:** ПУ, микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; ремни на велкро; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с выкладкой продольных сводов, метатарзальным валиком, супинатором, пронатором, коском и т.д.), укороченный подносок, задник с удлиненными крыльями до середины геленочного отдела стопы. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Туфли женские** **Модель 1025 (подошва ПУ)** **Модель 1025 (подошва ЭВА)**			
ГОСТ Р 51079 2006	**ФОТО ТСР**			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 35-40 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной эластичный); **Подкладка**: натуральная кожа; Подошва, каблук: ПУ, микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: ремень на велкро; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с мягким верхним слоем, умеренной выкладкой продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), укороченный подносок, задник, задник с удлиненными крыльями Минимальное количество швов на подкладке. *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Наименование модели	**Туфли женские летние** **Модель 1218** **Модель 1108А**			

ГОСТ Р 51079 2006	ФОТО ТСР			
06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 35-40 **Верх**: натуральная кожа (хром обувной эластичный); **Подкладка**: натуральная кожа; Подошва, каблук: ПУ, микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе**: шнурки; пряжки и ремень на велкро; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с мягким верхним слоем, умеренной выкладкой продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), задник, задник с удлиненными крыльями *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России

Наименование модели	**Туфли мужские** **Модель 309**
ГОСТ Р 51079 2006	ФОТО ТСР

06 33 **Обувь ортопедическая**				
Назначение или описание модели ТСР	Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»			
Технические характеристики модели ТСР	**Размеры**: 39-45- **Верх**: натуральная кожа (хром обувной эластичный); **Подкладка**: натуральная кожа; Подошва, каблук: ПУ, микропористая резина, ЭВА; **Способ фиксации на стопе:** резинка; **Ортопедические элементы** (варианты): межстелечный слой по назначению (с мягким верхним слоем, умеренной выкладкой продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), задник, и (или) задник с удлиненными крыльями *На фото представлены модели ортопедической обуви, как образцы конструкций верха обуви.* *Выбор конструкции верха ортопедической обуви , формы и материала подошвы и каблука производятся в зависимости от медицинских показаний, указанных в направлении.*		**Производитель модели ТСР**	«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России